

# 昌乐县应急管理局文件

乐应急字〔2021〕40号

## 昌乐县烟花爆竹销售市场主体 (批发)信用监管办法(试行)

为全面落实烟花爆竹销售市场主体(批发)(以下简称烟花爆竹销售市场主体)责任,强化烟花爆竹销售市场主体的责任意识和诚信意识,依据《山东省安全生产风险管控办法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规、标准和文件要求,结合我县实际情况,制定本办法。

本制度适用于在昌乐县辖区内的烟花爆竹销售市场主体,本办法自发布之日起实施。

### 一、总则

按照管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则,以社会信用体系建设为载体,以褒扬信用、惩戒失信为手段,充分认识信用体系建设对于建立安全生产监管执法长效机制及实现安全生产治理体系和治理能力现代化的重大意义,坚持目标导向和问题导向,推动建立以单位主要负责人为第一责任人的信用体系建设责任体系,

加强组织领导、落实责任，确保信用体系建设各项工作落地生效；将信用体系建设工作纳入年度安全生产工作部署的重要内容，持续推进、跟踪落实，不断提升安全生产信用建设水平。

## 二、信用信息评价方法及等级划分

### （一）信用评定等级

烟花爆竹销售市场主体信用等级设置为四级：

1. A 级：诚信守法；
2. B 级：轻微失信；
3. C 级：一般失信；
4. D 级：严重失信。

### （二）A 级烟花爆竹销售市场主体标准

A 级烟花爆竹销售市场主体：指严格遵守法律法规和诚实守信原则，具有良好商业信用，按照《生产经营单位信用监管分级分类评级标准（试行）》（附件）进行监督检查，综合评定结果为良好等级，即动态评定平均得分 90 分以上；

### （三）B 级烟花爆竹销售市场主体标准

B 级烟花爆竹销售市场主体：指具备法定条件且能基本遵守法律法规和诚实信用原则，按照《生产经营单位信用监管分级分类评级标准（试行）》进行监督检查，综合评定结果为一般等级，即动态评定平均得分为 70-89 分；

### （四）C 级烟花爆竹销售市场主体标准

C 级烟花爆竹销售市场主体：指具备法定条件但存在一般失信行为，按照《生产经营单位信用监管分级分类评级标准（试行）》进行监督检查，综合评定结果为较差等级，即各次动态平

均得分为 60-69 分；

#### （五）D级烟花爆竹销售市场主体标准

D级烟花爆竹销售市场主体：指具备法定条件但存在严重失信行为，按照《生产经营单位信用监管分级分类评级标准（试行）》进行监督检查，综合评定结果为较差等级，即各次动态平均得分为 60 分以下。

### 三、信用评定程序

烟花爆竹销售市场主体安全生产信用等级评定暂时由县应急管理局组织实施，严格按照规定的内容和标准，可委托社会服务机构或聘请专家参与，在限定时限内完成。

### 四、信用评价结果运用

县应急管理部门根据年度信用等级，按照以下方式对烟花爆竹销售市场主体开展监督管理：

#### （一）对信用等级为A 级的：

评级类别为“A”的烟花爆竹销售市场主体，结合年度执法检查计划，实行“非请勿扰”诚信管理制度，给予重点扶持。

#### （二）对信用等级为B 级和 C 级的：

评级类别为“B”级和“C”级的烟花爆竹销售市场主体，列入“规范提升”一批名单，制定整改方案限期完善提升。

#### （三）对信用等级为D 级的：

评级类别为“D”的烟花爆竹销售市场主体，经整改后仍未达到法定条件的，列入安全生产“黑名单”管理。

各级安全生产监督管理部门应根据本行政区域烟花爆竹销售市场主体信用管理的相关规定，加强安全生产监管。

## 五、信用修复机制信用信息管理

完善行政处罚信息信用修复机制。对涉及一般失信行为的行政处罚信息，在信用昌乐县及各级信用官方网站公示一年，行政相对人积极履行相关处罚，公示期满3个月后，可以按相关国家信用修复的规定申请信用修复；对涉及严重失信行为的行政处罚信息，在信用昌乐县及各级信用官方网站公示3年，行政相对人主动履行相关处罚，公示期满6个月后，可以按相关国家信用修复的规定申请信用修复；对涉及特定严重失信行为的及法律、法规、规章另有规定不可修复的行政处罚信息，在信用昌乐县及各级信用官方网站公示3年，公示期间不予修复。

## 六、附则

评价小组人员应当认真履行职责，不得徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权，存在违法违规行为的，应急管理部门应当依法及时处理。

本办法自发布之日起试行，试行期内国家、省、市、县出台新办法的，从其规定。

附件:1. 昌乐县烟花爆竹销售市场主体（批发）信用承诺书  
2. 烟花爆竹销售市场主体（批发）信用监管评级标准（试行）



附件 1:

## 烟花爆竹销售市场主体（批发）信用承诺书

为加快推进我县安全生产信用体系建设,加强企业诚信自律,切实履行企业安全生产主体责任和义务,逐步建立企业诚信经营长效机制,营造良好的市场环境,我单位公开向社会承诺:

- 一、合法经营,依法取得和按期换领烟花爆竹经营许可证。
- 二、严格执行安全生产有关法律、法规、规章、制度等规定。
- 三、建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和安全生产操作规程,并严格执行。
- 四、按照从业人员比例配备专职兼职安全管理人员,做到运输、搬运、仓库管理等人员持证作业。
- 五、确保安全资金投入,按规定提取安全生产费用,并保证专款专用。
- 六、组织开展安全教育和培训。企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、仓库保管员、守护员持证上岗。
- 七、定期组织开展安全检查,及时排查和消除安全隐患。
- 八、发生安全生产事故,迅速采取有效措施组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照事故上报程序和要求立即向有关部门报告,不瞒报、漏报、迟报和谎报。
- 九、烟花爆竹建设项目安全设施做到与主体工程同时设计投入使用。未经应急部门批准,不得建设和投入使用。
- 十、建立并严格执行采购、销售流向登记制度,健全购销台账及档案。

十一、库房管理、储存符合国家有关规定。不违规储存烟花爆竹产品，不采购和销售非法产品、不符合质量标准的产品、含氯酸钾等违禁药物产品，不违规储存、销售非个人燃放类产品。

十二、采用自备专用车辆或委托有相应危货运输资质的单位进行配送服务。

十三、不以任何形式、名义承包或出租经营项目、场所。

十四、制度烟花爆竹事故应急救援预案，并定期组织演练、及时修订，并按照规定配备应急救援器材。

十五、自觉接受各级安全监管部门的安全监督和监察。

十六、履行法律法规规定的其他安全生产职责。

本承诺书一式二份，由县应急管理局、生产经营单位各执一份，自签字之日起生效。

承诺单位(盖章):

承诺人签字:

年 月 日

## 附件 2:

## 烟花爆竹销售市场主体（批发）信用监管评价标准

| 序号  | 检查内容   | 分值 | 计分方法         | 考核方式                      | 得分 |
|-----|--|----|--------------|---------------------------|----|
|     | 一、安全经营基础管理情况   | /  | /            | /                         |    |
| 1   | 是否设置了专门安全生产管理机构并配备专职安全员  | 4  | 缺少一项内容，扣 2 分 | 查看是否设置了专门安全生产管理机构并配备专职安全员 |    |
| 2   | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门的岗位安全生产责任制；建立并执行主要负责人现场检查制度，并做好记录 | 8  | 缺少一项内容，扣 2 分 | 查看相关规章制度和记录               |    |
| 3   | 是否落实各项安全生产规章制度（根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录）                     | /  | /            | /                         |    |
| (1) | 安全检查台帐   | 2  | 一项不符合，该项不得分  | 查看安全检查台帐                  |    |
| (2) | 隐患整改档案   | 2  | 一项不符合，该项不得分  | 查看隐患整改档案                  |    |
| (3) | 产品采购、销售流向登记台账  | 2  | 一项不符合，该项不得分  | 查看产品采购、销售流向登记台账           |    |
| (4) | 库房、样品室监控记录   | 2  | 一项不符合，该项不得分  | 查看库房、样品室监控记录              |    |
| (5) | 出入库登记  | 2  | 一项不符合，该项不得分  | 查看出入库登记记录                 |    |
| (6) | 安全教育活动记录   | 2  | 一项不符合，该项不得分  | 查看安全教育活动记录                |    |
| (7) | 其他安全生产规章制度   | 2  | 一项不符合，该项不得分  | 查看其他安全生产规章制度              |    |
| 4   | 从业人员是否经安全教育培训  | /  | /            | /                         |    |
| (1) | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员取得省局颁发的资质证书，并具备相应安全素质                      | 8  | 缺少一项内容，扣 2 分 | 查看负责人、分管负责人、安全生产管理人员资质证书  |    |


|     |   |   |             |   |
|-----|---|---|-------------|---|
| (2) | 保管员、仓库守护员取得市局颁发资质证书，并具备一定的安全素质和应急能力     | 4 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看保管员、仓库守护员资质证书                           |
| (3) | 其他作业人员按规定定期进行安全教育培训                     | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看安全培训记录                                  |
| 5   | 是否制定应急救援预案，并定期演练                        | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看应急救援预案、演练相关记录                           |
| 6   | 是否按规定缴纳风险抵押金或参加安全生产责任保险                 | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否按规定缴纳风险抵押金或参加安全生产责任保险                 |
|     | 二、库房现场情况                                | / | /           | /   |
| 1   | 库区是否设置密砌围墙，其高度不低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不小于5m。 | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库区是否设置密砌围墙，其高度不低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不小于5m。 |
| 2   | 库房外墙是否按规定悬挂烟花爆竹仓库标识牌                    | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房外墙是否按规定悬挂烟花爆竹仓库标识牌                    |
| 3   | 库房门窗配置是否符合通风、挡雨的要求                      | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房门窗配置是否符合通风挡雨的要求                       |
| 4   | 仓库高度、垛距均符合安全要求，并留有安全通道                  | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看仓库高度、垛距均符合安全要求，并留有安全通道                  |
| 5   | 库房内是否有下列防潮与隔热措施。                        | / | /           | /   |
| (1) | 地面是否进行了柔性处理                             | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看地面是否进行了柔性处理                             |
| (2) | 在勒脚处设置地脚窗通风散热                           | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看在勒脚处是否设置地脚窗通风散热                         |
| 6   | 库房内有测温、测湿计，每天进行测量的记录                    | 6 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看库房内是否有测温、测湿计是否每天进行测量的记录                 |
| 7   | 是否定期通风换气，并做好记录                          | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否定期通风换气和相关记录                           |
| 8   | 照明装置是否符合相关要求                            | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看照明装置是否符合相关要求                            |
| 9   | 是否按规定设置防雷设施和消除人体静电的装置，并有气象部门定期检测合格的报告   | 4 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看是否按规定设置防雷设施和消除人体静电的装置，并有气象部门定期检测合格的报告   |



|  |  |   |               |  |
|--|--|---|---------------|--|
| 10   | 是否设置报警装置和监控设施                                    | 2 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看是否设置报警装置和监控设施                                    |
| 11   | 是否配备相应的消防器材并有充足可靠水源                              | 2 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看是否配备相应的消防器材并有充足可靠水源                              |
| 12   | 是否违规存放开箱、变质、过期失效及没收的烟花爆竹产品; 产品是否按要求张贴市局统一印制的防伪标签 | 4 | 缺少一项内容, 扣 2 分 | 查看是否违规存放开箱、变质、过期失效及没收的烟花爆竹产品; 产品是否按要求张贴市局统一印制的防伪标签 |
| 13   | 是否有符合要求的箱式(封闭性)配送车辆                              | 2 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看是否有符合要求的箱式(封闭性)配送车辆                              |
| 14   | 库区内是否有醒目的安全警示标志和警示标语                             | 2 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看库区内是否有醒目的安全警示标志和警示标语                             |
| 15   | 库区环境是否整洁, 库区地面进行硬化处理                             | 2 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看库区环境是否整洁, 库区地面进行硬化处理                             |
| 三、批发场所安全管理情况   |  | / | /             | /  |
| 1  | 远离人员密集场所, 未设置在居民楼、写字楼等公共楼房下                      | 4 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看是否远离人员密集场所, 未设置在居民楼、写字楼等公共楼房下                    |
| 2  | 样品间陈列的样品为无药样品                                    | 2 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看样品间陈列的样品是否为无药样品                                  |
| 3  | 办公场所无烟花爆竹实物                                      | 2 | 一项不符合, 该项不得分  | 查看办公场所有无烟花爆竹实物                                     |
| 实际得分:  |  |   |               |  |
| 评级得分:  |  |   |               |  |
| <p>说明:</p> <p>一、总分 100 分, 每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、实际得分为每一项得分累加值。</p> <p>三、评级分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等次, 具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分, 单项评级为“A”; 若评级得分为“70-89”分, 单项评级为“B”; 若评级得分为“60-69”分, 单项评级为“C”; 若评级得分为“0-59”分, 单项评级为“D”。</p> |  |   |               |  |

评级单位:

评级时间:



## 烟花爆竹销售市场主体（批发）信用监管评价标准

企业名称：昌乐乐发烟花爆竹贸易有限公司

| 序号  | 检查内容   | 分值 | 计分方法        | 考核方式                      | 得分 |
|-----|--|----|-------------|---------------------------|----|
|     | 一、安全经营基础管理情况   | /  | /           | /                         |    |
| 1   | 是否设置了专门安全生产管理机构并配备专职安全员  | 4  | 缺少一项内容，扣2分  | 查看是否设置了专门安全生产管理机构并配备专职安全员 | 4  |
| 2   | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门的岗位安全生产责任制；建立并执行主要负责人现场检查制度，并做好记录 | 8  | 缺少一项内容，扣2分  | 查看相关规章制度和记录               | 6  |
| 3   | 是否落实各项安全生产规章制度（根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录）                     | /  | /           | /                         |    |
| (1) | 安全检查台帐   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看安全检查台帐                  | 2  |
| (2) | 隐患整改档案   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看隐患整改档案                  | 2  |
| (3) | 产品采购、销售流向登记台账  | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看产品采购、销售流向登记台账           | 2  |
| (4) | 库房、样品室监控记录   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房、样品室监控记录              | 2  |
| (5) | 出入库登记  | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看出入库登记记录                 | 2  |
| (6) | 安全教育活动记录   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看安全教育活动记录                | 1  |
| (7) | 其他安全生产规章制度   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看其他安全生产规章制度              | 2  |
| 4   | 从业人员是否经安全教育培训  | /  | /           | /                         |    |
| (1) | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员取得省局颁发的资质证书，并具备相应安全素质                      | 8  | 缺少一项内容，扣2分  | 查看负责人、分管负责人、安全生产管理人员资质证书  | 6  |

|     |   |   |             |   |   |
|-----|---|---|-------------|---|---|
| (2) | 保管员、仓库守护员取得市局颁发资质证书，并具备一定的安全素质和应急能力     | 4 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看保管员、仓库守护员资质证书                           | 4 |
| (3) | 其他作业人员按规定定期进行安全教育培训                     | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看安全培训记录                                  | 2 |
| 5   | 是否制定应急救援预案，并定期演练                        | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看应急救援预案、演练相关记录                           | 4 |
| 6   | 是否按规定缴纳风险抵押金或参加安全生产责任保险                 | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否按规定缴纳风险抵押金或参加安全生产责任保险                 | 2 |
|     | 二、库房现场情况                                | / | /           | /   |   |
| 1   | 库区是否设置密砌围墙，其高度不低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不小于5m。 | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库区是否设置密砌围墙，其高度不低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不小于5m。 | 4 |
| 2   | 库房外墙是否按规定悬挂烟花爆竹仓库标识牌                    | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房外墙是否按规定悬挂烟花爆竹仓库标识牌                    | 2 |
| 3   | 库房门窗配置是否符合通风、挡雨的要求                      | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房门窗配置是否符合通风挡雨的要求                       | 4 |
| 4   | 仓库高度、垛距均符合安全要求，并留有安全通道                  | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看仓库高度、垛距均符合安全要求，并留有安全通道                  | 4 |
| 5   | 库房内是否有下列防潮与隔热措施。                        | / | /           | /   |   |
| (1) | 地面是否进行了柔性处理                             | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看地面是否进行了柔性处理                             | 2 |
| (2) | 在勒脚处设置地脚窗通风散热                           | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看在勒脚处是否设置地脚窗通风散热                         | 2 |
| 6   | 库房内有测温、测湿计，每天进行测量的记录                    | 6 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看库房内是否有测温、测湿计是否每天进行测量的记录                 | 6 |
| 7   | 是否定期通风换气，并做好记录                          | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否定期通风换气和相关记录                           | 2 |
| 8   | 照明装置是否符合相关要求                            | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看照明装置是否符合相关要求                            | 2 |

|   |   |   |             |   |   |
|---|---|---|-------------|---|---|
| 9   | 是否按规定设置防雷设施和消除人体静电的装置,并有气象部门定期检测合格的报告           | 4 | 缺少一项内容,扣2分  | 查看是否按规定设置防雷设施和消除人体静电的装置,并有气象部门定期检测合格的报告           | 4 |
| 10  | 是否设置报警装置和监控设施                                   | 2 | 一项不符合,该项不得分 | 查看是否设置报警装置和监控设施                                   | 2 |
| 11  | 是否配备相应的消防器材并有充足可靠水源                             | 2 | 一项不符合,该项不得分 | 查看是否配备相应的消防器材并有充足可靠水源                             | 2 |
| 12  | 是否违规存放开箱、变质、过期失效及没收的烟花爆竹产品;产品是否按要求张贴市局统一印制的防伪标签 | 4 | 缺少一项内容,扣2分  | 查看是否违规存放开箱、变质、过期失效及没收的烟花爆竹产品;产品是否按要求张贴市局统一印制的防伪标签 | 4 |
| 13  | 是否有符合要求的箱式(封闭性)配送车辆                             | 2 | 一项不符合,该项不得分 | 查看是否有符合要求的箱式(封闭性)配送车辆                             | 2 |
| 14  | 库区内是否有醒目的安全警示标志和警示标语                            | 2 | 一项不符合,该项不得分 | 查看库区内是否有醒目的安全警示标志和警示标语                            | 2 |
| 15  | 库区环境是否整洁,库区地面进行硬化处理                             | 2 | 一项不符合,该项不得分 | 查看库区环境是否整洁,库区地面进行硬化处理                             | 2 |
| 三、批发场所安全管理情况  |   | / | /           | /   |   |
| 1   | 远离人员密集场所,未设置在居民楼、写字楼等公共楼房下                      | 4 | 一项不符合,该项不得分 | 查看是否远离人员密集场所,未设置在居民楼、写字楼等公共楼房下                    | 4 |
| 2   | 样品间陈列的样品为无药样品                                   | 2 | 一项不符合,该项不得分 | 查看样品间陈列的样品是否为无药样品                                 | 2 |
| 3   | 办公场所无烟花爆竹实物                                     | 2 | 一项不符合,该项不得分 | 查看办公场所所有无烟花爆竹实物                                   | 2 |
| 实际得分:95   |   |   |             |   |   |
| 评级得分:A  |   |   |             |   |   |
| 说明:   |   |   |             |   |   |
| 一、总分100分,每一子项分值扣完为止。  |   |   |             |   |   |
| 二、实际得分为每一项得分累加值。  |   |   |             |   |   |
| 三、评级分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等次,具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分,单项评级为“A”;若评级得分为“70-89”分,单项评级为“B”;若评级得分为“60-69”分,单项评级为“C”;若评级得分为“0-59”分,单项评级为“D”。 |   |   |             |   |   |

评级单位:昌乐县应急管理局

评级时间:2021.12.1

## 烟花爆竹销售市场主体（批发）信用监管评价标准

企业名称：潍坊乐港贸易有限公司

| 序号  | 检查内容   | 分值 | 计分方法        | 考核方式                      | 得分 |
|-----|--|----|-------------|---------------------------|----|
|     | 一、安全经营基础管理情况   | /  | /           | /                         |    |
| 1   | 是否设置了专门安全生产管理机构并配备专职安全员  | 4  | 缺少一项内容，扣2分  | 查看是否设置了专门安全生产管理机构并配备专职安全员 | 4  |
| 2   | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门的岗位安全生产责任制；建立并执行主要负责人现场检查制度，并做好记录 | 8  | 缺少一项内容，扣2分  | 查看相关规章制度和记录               | 6  |
| 3   | 是否落实各项安全生产规章制度（根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录）                     | /  | /           | /                         |    |
| (1) | 安全检查台帐   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看安全检查台帐                  | 2  |
| (2) | 隐患整改档案   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看隐患整改档案                  | 2  |
| (3) | 产品采购、销售流向登记台账  | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看产品采购、销售流向登记台账           | 2  |
| (4) | 库房、样品室监控记录   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房、样品室监控记录              | 2  |
| (5) | 出入库登记  | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看出入库登记记录                 | 2  |
| (6) | 安全教育活动记录   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看安全教育活动记录                | 2  |
| (7) | 其他安全生产规章制度   | 2  | 一项不符合，该项不得分 | 查看其他安全生产规章制度              | 2  |
| 4   | 从业人员是否经安全教育培训  | /  | /           | /                         |    |
| (1) | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员取得省局颁发的资质证书，并具备相应安全素质                      | 8  | 缺少一项内容，扣2分  | 查看负责人、分管负责人、安全生产管理人员资质证书  | 8  |

|     |   |   |             |   |   |
|-----|---|---|-------------|---|---|
| (2) | 保管员、仓库守护员取得市局颁发资质证书，并具备一定的安全素质和应急能力     | 4 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看保管员、仓库守护员资质证书                           | 4 |
| (3) | 其他作业人员按规定定期进行安全教育培训                     | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看安全培训记录                                  | 2 |
| 5   | 是否制定应急救援预案，并定期演练                        | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看应急救援预案、演练相关记录                           | 4 |
| 6   | 是否按规定缴纳风险抵押金或参加安全生产责任保险                 | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否按规定缴纳风险抵押金或参加安全生产责任保险                 | 2 |
|     | 二、库房现场情况                                | / | /           | /   |   |
| 1   | 库区是否设置密砌围墙，其高度不低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不小于5m。 | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库区是否设置密砌围墙，其高度不低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不小于5m。 | 4 |
| 2   | 库房外墙是否按规定悬挂烟花爆竹仓库标识牌                    | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房外墙是否按规定悬挂烟花爆竹仓库标识牌                    | 2 |
| 3   | 库房门窗配置是否符合通风、挡雨的要求                      | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库房门窗配置是否符合通风挡雨的要求                       | 4 |
| 4   | 仓库高度、垛距均符合安全要求，并留有安全通道                  | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看仓库高度、垛距均符合安全要求，并留有安全通道                  | 4 |
| 5   | 库房内是否有下列防潮与隔热措施。                        | / | /           | /   |   |
| (1) | 地面是否进行了柔性处理                             | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看地面是否进行了柔性处理                             | 2 |
| (2) | 在勒脚处设置地脚窗通风散热                           | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看在勒脚处是否设置地脚窗通风散热                         | 0 |
| 6   | 库房内有测温、测湿计，每天进行测量的记录                    | 6 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看库房内是否有测温、测湿计是否每天进行测量的记录                 | 6 |
| 7   | 是否定期通风换气，并做好记录                          | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否定期通风换气和相关记录                           | 2 |
| 8   | 照明装置是否符合相关要求                            | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看照明装置是否符合相关要求                            | 2 |

|    |   |   |             |   |   |
|----|---|---|-------------|---|---|
| 9  | 是否按规定设置防雷设施和消除人体静电的装置，并有气象部门定期检测合格的报告           | 4 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看是否按规定设置防雷设施和消除人体静电的装置，并有气象部门定期检测合格的报告           | 4 |
| 10 | 是否设置报警装置和监控设施                                   | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否设置报警装置和监控设施                                   | 2 |
| 11 | 是否配备相应的消防器材并有充足可靠水源                             | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否配备相应的消防器材并有充足可靠水源                             | 2 |
| 12 | 是否违规存放开箱、变质、过期失效及没收的烟花爆竹产品；产品是否按要求张贴市局统一印制的防伪标签 | 4 | 缺少一项内容，扣2分  | 查看是否违规存放开箱、变质、过期失效及没收的烟花爆竹产品；产品是否按要求张贴市局统一印制的防伪标签 | 4 |
| 13 | 是否有符合要求的箱式（封闭性）配送车辆                             | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否有符合要求的箱式（封闭性）配送车辆                             | 2 |
| 14 | 库区内是否有醒目的安全警示标志和警示标语                            | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库区内是否有醒目的安全警示标志和警示标语                            | 2 |
| 15 | 库区环境是否整洁，库区地面进行硬化处理                             | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看库区环境是否整洁，库区地面进行硬化处理                             | 2 |
|    | 三、批发场所安全管理情况                                    | / | /           | /   |   |
| 1  | 远离人员密集场所，未设置在居民楼、写字楼等公共楼房下                      | 4 | 一项不符合，该项不得分 | 查看是否远离人员密集场所，未设置在居民楼、写字楼等公共楼房下                    | 4 |
| 2  | 样品间陈列的样品为无药样品                                   | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看样品间陈列的样品是否为无药样品                                 | 2 |
| 3  | 办公场所无烟花爆竹实物                                     | 2 | 一项不符合，该项不得分 | 查看办公场所所有无烟花爆竹实物                                   | 2 |

实际得分：96

评级得分：A

说明：

一、总分 100 分，每一子项分值扣完为止。

二、实际得分为每一项得分累加值。

三、评级分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分，单项评级为“A”；若评级得分为“70-89”分，单项评级为“B”；若评级得分为“60-69”分，单项评级为“C”；若评级得分为“0-59”分，单项评级为“D”。